

BIARRITZ

Versione 4 cabine 1 scala

Caratteristiche tecniche

Lunghezza fuoritutto m	29,85
Larghezza m	6,80
Dislocamento pieno carico t (previsto)	105,00
Immersione m	1,45
Capacità serbatoi carburante lt	13.000
Capacità serbatoio acqua lt	2.000
Classe	RINA C ⚙️HULL ●MACC Y – Unr. Nav.
Motori	N.2 MTU 16V2000 M93 2.435 hp in linea d'asse
	N.2 MTU 16V2000 M93 2.435 hp con idrogetti Kamewa 63S3

Equipaggiamento e allestimento standard

Sala macchine

Cod	Descrizione	Q.tà
	Aspirazione acqua raffreddamento motori con valvola aspirazione in sala macchine	2
	Banco di lavoro con morsa, ripiani e kit di attrezzi	
	Batteria elettronica MTU	
	Batteria generatore	
	Batterie avviamento motori	
	Batterie di servizio	
	Boiler 80 lt	2
	Bombole impianto CO2 o similari	1
	Carica batterie generatori	2
	Carica batterie motori	1
	Carica batterie servizi	
	Casse nafta strutturali	2
	Centralina idraulica passerella	1
	Comandi elettronici per i motori principali	
	Impianto aria condizionata 160.000 Btu	1
	Dissalatore IDROMAR 260 lt/h	1
	Elica di prua idraulica	1
	Estintore	1
	Estrattori aria	2
	Filtri nafta motori principali SEPAR (con MTU)	2

Filtri nafta RACOR gruppi elettrogeni	2
Generatore 2 x 40 kVA	2
Impianto flap elettroidraulici con interruttori a doppio comando	
Impianto wc sottovuoto	1
Insonorizzazione sala macchine	
Intercettazione gasolio con comando dal pozzetto	3
Intercettazione prese d'ara con comando dal pozzetto	
Interfono	1
Invertitore	1
Lampada portatile	
Livello carburante visivo e elettronico	1
Luci al neon 220V	
Luci illuminazione 24V emergenza	6
Marmitta con separazione gas scarico per generatore	2
Motori diesel con avviamento elettrico a 24V. Ogni motore è equipaggiato con un quadro comandi e controllo a cristalli liquidi, fornito dalla casa costruttrice	2
Paglioli rimovibili	
Pannello di controllo motori	
Parallelo batterie meccanico	1
Pareti rivestite con pannelli term e fono acustici	
Pompa acque grigie	1
Pompa acque nere	1
Pompa antincendio	1
Pompa di sentina a immersione automatica	5
Pompa di sentina centralizzata con clarinetti per aspirazione in tutti i compartimenti e aspirazione volante	1
Pompa doppia autoclave per acqua dolce	1
Pompa per ricircolo acqua calda	1
Portello in vtr per accesso dal pozzetto	
Quadri di controllo aria condizionata	
Quadro elettrico principale 380V	
Rilevatore di fumo	
Scala sfuggita emergenza in acciaio inox e teak	
Staccabatterie meccanici	2
Telecamera night & day	
Tientibene in acciaio inox attorno ai motori principali	
Timoneria servoassistita	
Valvola per tubo acqua dolce	1

Coperta

Cod	Descrizione	Q.tà
	3° stazione di comando con controllo motori, bow thrust, stern thrust a poppa	
	Altoparlanti (integrati all'impianto del salone)	4
	Ancore 100 kg	2
	Asta a prua con campana	
	Avvolgi cavo elettrico per presa da terra a poppa	1
	Bitte a mezza barca	4

	Bitte in acciaio inox e passacavi a poppa	4-2
	Bitte in acciaio inox e passacavi a prua	4-4
	Camminamento laterale in teak 10mm	
	Cancelletto inox con logo per accesso scala plancetta	2
	Catene ancora ad alta resistenza, di lunghezza 110 m e 82,5 m ø 14 mm	2
	Coperture parabordi	14
	Corrimani in acciaio inox	
	Cubie con guida e ferma catena	2
	Dinette a prua con cuscinerie in sky costituita da divano per 5 persone, in vetroresina con gavone	1
	Doccia acqua calda/fredda a prua	
	Falchetta perimetrale in teak massello	
	Finestrature in cristallo	
	Gavone a prua con un portello per cala della catena e ricovero parabordi	1
	Gavone prua per contenimento verricelli e bitte con portello elettrico sotto prendisole	
	Luci di navigazione e di fonda regolamentari	
	Luci led per gradini e plancetta di poppa	12
	Luci pozzetto	
	Mobile attrezzato nel pozzetto a poppa	1
	Protezione ancora inox incassata	2
	Panca di poppa con cuscinerie in sky	
	Parabordi a palla	4
	Parabordi cilindrici	8
	Passerella a scomparsa idraulica inox con telecomando	1
	Pavimento pozzetto in teak massello 10 mm	
	Plancetta di poppa con calpestio in teak massello 10 mm	
	Porta di accesso alla dinette inox a due ante in cristallo scuro grigio europa	1
	Porta elettrica a prua per accesso al salotto di prua	
	Porta elettrica per accesso dal camminamento al disimpegno lato dx	1
	Portello di accesso al pozzo catene a prua	
	Preso acqua dolce in banchina	
	Pulpito perimetrale inox	
	Scala da bagno idraulica a scomparsa con candelieri automatici	1
	Scala di accesso al fly in vtr con gradini in teak massello	1
	Sedie tipo regista in teak	8
	Tavolo pozzetto ovale in teak per 8/10 persone	1
	Verricelli di tonneggio all'interno del mobile di ormeggio in pozzetto da 1500 W 380 V ognuno	2
	Verricello salpa ancora 4.000 W 380V con comando dalla plancia, dal fly e con musicchiere	2

Fly

Cod	Descrizione	Q.tà
	Accesso diretto dalla plancia	
	Alberino per luci di navigazione	
	Albero porta bandiere	1

	Altoparlanti stereo stagni per esterni	4
	Antenna satellitare	
	Antenna tv multidirezionale digitale terrestre	1
	Antenna vhf	2
	Area prendisole	
	Battagliola inox	
	Bimini top	
	Bussola magnetica	
	Comandi motori ed invertitori elettronici	
	Comando elettrico per il faro	
	Contagiri motore	
	Cruscotto con strumenti motore	
	Cuscinerie a cellula chiusa rivestite in sky per prendisole	
	Doppio divano ad U con cuscinerie in sky	
	Docetta acqua dolce calda/fredda	1
	Frigo 90 lt	
	Impianto stereo	
	Indicatore di barra	
	Interfonico di manovra	
	Interruttori comandi flap, elica di manovra di prua e poppa, avviamento e spegnimento motori, tromba, verricello ancora	
	Luci a led per illuminazione calpestio	
	Luci illuminazione fly sotto roll bar	2
	Sdraie	
	Mobile con lavello in vtr, barbecue	
	Tambuccio scorrevole in acciaio e cristallo per accesso alla timoneria	
	Pannello elettronico allarmi motori principali	
	Parabrezza frontale in cristallo e acciaio inox	
	Pavimento in teak massello 10 mm	
	Pilota automatico	
	Pulsanti d'avviamento motori principali	
	Pulsanti di spegnimento motori principali	1
	Ripetitore vhf	
	Roll bar in vtr	
	Scala accesso per pozzetto con corrimano in acciaio inox	
	Sedile pilota doppio in vtr e cuscini in sky	1
	Sirena	
	Strumentazione di navigazione con wind log e multi	
	Tavolo con piana in teak e supporto in acciaio inox	
	Telo copricruscotto	
	Timone a ruota in legno	

Dinette e sala da pranzo

Cod	Descrizione	Q.tà
	Cantina refrigerata per vino Miele Marine	2
	Ampio divano ad L personalizzato su richiesta del cliente	
	Citofono	

	Tivoli lights perimetrali soffitto dinette	
	Divano con tavolo e seggiole a murata, lato sx	1
	Faretti sopra al tavolo da pranzo	
	Faretti incassati alogeni	
	Finestrature fisse in cristallo scuro grigio europa	
	Interruttori comandi luci dinette e pozzetto dall'ingresso	
	Mobile bar con frigo a prua del salone, lato dx	
	Mobile porta piatti con alloggiamenti in legno per piatti, bicchieri, posate	
	Mobili in rovere o in essenza da selezionare su campionario del cantiere	1
	Parete a scomparsa elettrica per dividere sala pranzo e salotto	
	Pareti foderate in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Pavimento in legno	
	Play station 3 con telecomandi (2)	
	Poltrone personalizzate su richiesta del cliente	2
	Porta elettrica accesso dinette esterna prua	
	Porta di accesso a due ante in cristallo con cornice inox	1
	Scala accesso alle cabine ospiti e armatore con gradini in legno	
	Sedie per tavolo da pranzo da selezionare su campionario del cantiere	8
	Servizi di piatti, bicchieri, posate per 12 persone da selezionare su campionario del cantiere	
	Sistema audio dolby surround	1
	Soffitto rivestito in tessuto	
	Tavolo da pranzo personalizzato su richiesta del cliente da selezionare su campionario del cantiere	1
	Tavolo salotto personalizzato su richiesta del cliente da selezionare su campionario del cantiere	
	Telefono	
	Tende elettriche	
	Termostato e controllo impianto A/C	
	Tv 42" al plasma con decoder, dvd e cd	
	Umidor per sigari	

Dinette esterna prua

Cod.	Descrizione	Q.tà
	Altoparlanti stagni con regolatore volume	
	Bimini Top elettrico	
	Luci led per pavimento dinette e i due camminamenti verso prua	
	Divani in sky	
	Pavimento in Teak massello 10 mm	
	Porta elettrica accesso salotto prua	
	Portello elettrico per copertura bitte e verricelli	
	Prendisole prua con cuscineria in sky a cellula chiusa	
	Tavolo con piana regolabile	

Plancia

Cod.	Descrizione	Q.tà
------	-------------	------

Bussola magnetica	
Allarmi acustici	
Autopilota	1
Comandi motori e invertitori elettronici con sincronismo e regolazione giri	2
Comando climatizzatore	
Comando bow thruster	1
Comandi idrogetti	
Comando verricelli e lavaggio catene	
Contagiri motore	
Cruscotto e plancia rivestita in pelle	
Comando elettrico per il faro	
Ecoscandaglio con indicazione di velocità e temperatura	
GPS	
Indicatore angolo di barra	
Interfonico di manovra	
Interruttori comandi:	
Flaps	
Lavavetri	
Luci di fonda	
Luci di via	
Parallelo batterie	
Pompe di sentina	
Stop motori	
Tergicristallo	2
Tromba	
Verricello	
Joystick comando timone	
Lampada per il carteggio	
Livello acqua	1
Livello gasolio	2
Livello pressione olio invertitore	
Livello pressione olio motori principali	
Luci per illuminazione notturna comandi	
Luci spot con dimmer	
Mobile portaoggetti	
Monitor per strumentazione navi e motori	4
Orologio, barometro, idrometro	
Pannelli pulsantiere in l.l. verniciato	
Pannello cruscotto rivestito in pelle	
Pannello elettronico allarmi motori principali	
Pannello sinottico con allarmi ottici e acustici per: oblò e porte stagne, pompe di sentina, sensori di fumo, gestione gruppi elettrogeni e prese da terra, pannello di comando aria condizionata	
Pavimenti in legno	
Pedana dalla postazione di guida	
Pulsanti d'avviamento motori principali	
Pulsanti di spegnimento motori principali	
Radar	

	Ripiano porta oggetti	
	Ruota timone rivestita in pelle	
	Scale al fly bridge	
	Scale al ponte principale	
	Sedile di comando regolabile elettricamente	2
	Sedile pilota e copilota in pelle	
	SSB	
	Strumentazione di navigazione con wind log e multi	
	Telefono	
	Tergicristalli con sistema lavacristalli	
	VHF	

Cucina

Cod	Descrizione	Q.tà
	Accesso alla zona equipaggio	
	Accesso dal disimpegno	
	Attacco aspirapolvere centralizzato	
	Cappa con aspiratore 220 V Miele Marine	
	Controllo impianto A/C	
	Congelatore 100 litri circa	
	Faretti incassati alogeni	
	Finestratura in cristallo grigio europa	
	Forno elettrico Miele Marine	
	Forno micro onde	
	Frigorifero a due ante	
	Impianto stereo MICRO HI-FI con CD e due altoparlanti	
	Lavastoviglie 12 coperti incassata	
	Lavelli in acciaio inox con miscelatore	2
	Macchina per caffè	
	Mobili con cassetti e armadietti pensili in legno	
	Pareti in legno	
	Pavimento in legno	
	Piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi a induzione	
	Porta in legno per accesso disimpegno	
	Quadro elettrico con interruttori magnetotermici per le utenze	
	Ripiano cucina con top da selezionare su campionario del cantiere	
	Set completo per 12 persone	
	Soffitti laccati	
	Tendina veneziana	
	Tritarifiuti	
	Tv 17"	

Cabina Armatore

Cod	Descrizione	Q.tà
	Applique da selezionare su campionario del cantiere	2
	Armadio ad ante con aste appendiabiti luminose	

	Aspirapolvere centralizzato	
	Cassaforte	
	Cassettiera	
	Controllo impianto A/C	
	Comodini	2
	Controllo	
	Divano murata sx	
	Tivoli lights perimetrali a soffitto	
	Faretti alogeni incassati	
	Frigo 45 lt	
	Interruttori comandi luci dall'ingresso	
	Interruttori comandi luci ai lati del letto	
	Lampada da selezionare su campionario del cantiere	2
	Letto matrimoniale con struttura in legno con gavone porta borse	
	Materasso	
	Mobile porta scarpe	
	Mobile vanity con sedia	
	Mobili in rovere o in essenza da selezionare su campionario del cantiere	
	Oblo' inox in cristallo rettangolari	6
	Pavimento in parquet o moquette	
	Pennellature soffitti e pareti in tessuto	
	Porta di ingresso in legno	
	Sistema audio dolby surround con stereo, cd e dvd	
	Specchi	
	Tende elettriche in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Tende elettriche oscuranti da selezionare su campionario del cantiere	
	Testa letto rivestita in pelle o tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Tv LCD 32" presa 220V Bang & Olufsen	

Bagno Armatore

Cod	Descrizione	Q.tà
	Accessori bagno	
	Aria condizionata	
	Armadietti e ripiani	
	Bidet in ceramica	
	WC in ceramica	
	Cabina doccia	
	Doccia rivestita in materiale da selezionare su campionario del cantiere	
	Faretti alogeni incassati	
	Finestrature con tende a movimentazione elettrica	
	Impianto aspirazione vapori	
	Interruttori comandi luci in prossimità del lavello	
	Lavelli in ceramica	2
	Miscelatori	2
	Miscelatore con flessibile per doccia	
	Oblò	
	Pavimento da selezionare su campionario del cantiere	

	Porta doccia in cristallo con cerniere inox	
	Porta ingresso in legno	
	Presa a 220 V	
	Rivestimenti pareti in legno laccato	
	Set completo di accessori	
	Specchiera con ante apribili e ripiani in legno laccato	
	Top del mobile lavabo in materiale da selezionare su campionario del cantiere	
	WC	

Cabina VIP dx - sx

Cod	Descrizione	Q.tà
	Aria Condizionata	
	Applique da selezionare su campionario del cantiere	2
	Armadio ad ante con aste appendiabiti luminose	
	Aspirapolvere centralizzato	
	Cassaforte	
	Cassettiera con 3 cassette	
	Comando controllo climatizzatore	
	Comodini	2
	Tivoli lights perimetrali a soffitto	
	Faretti alogeni incassati	
	Finestrature con tende a movimentazione elettriche	
	Interruttori comandi luci dall'ingresso	
	Interruttori comandi luci ai lati del letto	
	Letto matrimoniale con struttura in legno con gavone porta borse	
	Materasso	
	Mobili in rovere o in essenza da selezionare su campionario del cantiere	
	Oblo' rettangolari inox in cristallo	6
	Pavimento in parquet o moquette	
	Pareti in legno o tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Pannellature soffitti in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Porta di ingresso in legno	
	Sistema audio dolby surround con stereo e cd	
	Tende elettriche in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Testa letto rivestita in materiale da selezionare su campionario del cantiere	
	Tv plasma 26" con dvd Bang & Olufsen	

Bagno Cabina VIP dx - sx

Cod	Descrizione	Q.tà
	Accessori bagno	
	Aria condizionata	
	Armadietti e ripiani	
	Bidet in ceramica	
	WC in ceramica	

	Cabina doccia	
	Carabottino doccia	
	Doccia rivestita in materiale da selezionare su campionario del cantiere	
	Faretti alogeni incassati	
	Finestrature con tende a movimentazione manuale	
	Impianto aspirazione vapori	
	Interruttori comandi luci e utenze in prossimità del lavello	
	Lavello in ceramica	1
	Miscelatore	
	Miscelatore con flessibile per doccia	
	Oblò	
	Pavimento secondo richieste cliente su campionario del cantiere	
	Porta doccia in cristallo con cerniere inox	
	Porta ingresso in legno	
	Presa a 220 V	
	Rivestimenti pareti in legno da selezionare su campionario del cantiere	
	Specchiera con ante apribili e ripiani in legno	
	Tende veneziane	
	Top del mobile lavabo in materiale da selezionare su campionario del cantiere	

Cabina Ospiti destra

Cod	Descrizione	Q.tà
	Armadio con aste appendiabiti luminose	
	Aspirapolvere centralizzato	
	Comando controllo climatizzatore	
	Faretti alogeni incassati	
	Finestrature con tende a movimentazione elettrica	
	Interruttori comandi luci dall'ingresso	
	Interruttori comandi luci testaletto	
	Letto singolo con struttura in legno con gavone portaborse	2
	Luci testaletto	2
	Materasso	2
	Oblò di grandi dimensioni	2
	Oscuranti oblò elettrici	
	Pavimento moquette o parquet da selezionare su campionario del cantiere	
	Pannellature soffitti e pareti in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Porta di ingresso in legno	
	Specchio	
	Telefono	
	Tende in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Testaletto in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Tv LCD 22" con dolby surround, dvd, cd, decoder.	

Bagno ospiti destro

Cod	Descrizione	Q.tà
	Accessori bagno	

	Aria condizionata	
	Armadietti e ripiani	
	Bidet in ceramica	
	WC in ceramica	
	Cabina doccia	
	Carabottino doccia	
	Doccia rivestita in formica	
	Faretti alogeni incassati	
	Finestrature con tende a movimentazione naturale	
	Impianto aspirazione vapori	
	Interruttori comandi luci in prossimità del lavello	
	Lavello in ceramica	
	Miscelatore	
	Miscelatore con flessibile per doccia	
	Pavimento secondo richieste del cliente da selezionare su campionario del cantiere	
	Porta doccia in cristallo con cerniere inox	
	Porta ingresso in legno da selezionare su campionario del cantiere	
	Presa a 220 v	
	Rivestimenti pareti in legno	
	Specchiera con ante apribili e ripiani in legno laccato	
	Specchio	
	Tende veneziane	
	Top del mobile lavabo in materiale da selezionare su campionario del cantiere	

Cabina ospiti sinistra

Cod	Descrizione	Q.tà
	Armadio con aste appendiabiti luminose	
	Aspirapolvere centralizzato	
	Comando controllo climatizzatore	
	Faretti alogeni incassati	
	Finestrature con tende a movimentazione elettrica	
	Interruttori comandi luci dall'ingresso	
	Interruttori comandi luci testaleto	
	Letto singolo con struttura in legno con gavone portaborse	2
	Luci testaleto	2
	Materasso	2
	Oblò di grandi dimensioni	2
	Oscuranti oblò elettrici	
	Pavimento moquette o parquet da selezionare su campionario del cantiere	
	Pannellature soffitti e pareti in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Porta di ingresso in legno	
	Specchio	
	Telefono	
	Tende in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Testaleto in tessuto da selezionare su campionario del cantiere	
	Tv LCD 22" con dolby surround, dvd, cd, decoder.	

Bagno ospiti sinistro

Cod	Descrizione	Q.tà
	Accessori da bagno	
	Aria condizionata	
	Armadietti e ripiani	
	Bidet in ceramica	
	WC in ceramica	
	Cabina doccia	
	Carabottino doccia	
	Doccia rivestita in formica	
	Faretti alogeni incassati	
	Finestrature con tende a movimentazione naturale	
	Impianto aspirazione vapori	
	Interruttori comandi luci in prossimità del lavello	
	Lavello in ceramica	
	Miscelatore	
	Miscelatore con flessibile per doccia	
	Pavimento secondo richiesta del cliente da selezionare su campionario del cantiere	
	Porta doccia in cristallo con cerniere inox	
	Porta ingresso in legno	
	Rivestimenti pareti in legno da selezionare su campionario del cantiere	
	Specchiera con ante apribili e ripiani in legno laccato	
	Specchio	
	Tende veneziane	
	Top del mobile lavabo in materiale da selezionare su campionario del cantiere	
	Presa a 220 V	

Cabine equipaggio

Cod.	Descrizione	Q.tà
	Armadio ad un'anta in legno con aste appendiabiti	
	Cassettiera sotto il letto	
	Cassaforte in cabina comandante	
	Faretti alogeni incassati	
	Finestrature con tende a movimentazione manuale	
	Interruttori comandi luci e testaletto	
	Letti a castello con materassi, cuscini e copriletto, letto singolo cabina comandante	
	Luci testa letto	
	Materasso	2
	Oblo'	2
	Pavimento in legno	
	Pannellature soffitti e pareti in tessuto	
	Porta di accesso in legno	
	Ripiano portaoggetti in legno	
	Termostato e controllo impianto A/C	

Dinette equipaggio

Cod.	Descrizione	Q.tà
	Aspirapolvere centralizzato	
	Divano per 4 persone + 2 sedgole pieghevoli	
	Faretti alogeni	
	Interruttori comandi luci	
	Lava/asciuga incassata	
	Mobile portaoggetti	
	Oblò	
	Pannello allarmi e controlli utenze	
	Porte in legno	
	Scala accesso alla cucina	
	Tavolo	
	Tv 22" con dvd,decoder	
	Monitor per telecamere e allarmi	

Bagno cabina equipaggio

Cod.	Descrizione	Q.tà
	Accessori bagno	
	Armadietti e ripiani	
	Carabottino doccia	
	Doccia con tendina	
	Doccia rivestita in legno laccato	
	Faretti alogeni incassati	
	Interruttori comandi luci in prossimità del lavello	
	Lavello singolo	
	Miscelatore	
	Miscelatore con flessibile per doccia	
	Mobile lavello in legno laccato	
	Oblò	
	Pavimento in legno	
	Pres a 220 v	
	Rivestimenti pareti in legno laccato	
	Specchiera con ante apribili e ripiani in legno laccato	
	Specchio	
	Tende veneziane	
	WC	

Dotazioni

Cod.	Descrizione	Q.tà
	Boetta luminosa	1
	Camper top per pozzetto	
	Cime di ormeggio	2
	Coprietto per tutte le cabine	
	Copriparabordi	12
	Cuscini per letti	9
	Estintori secondo normative	
	Giubbotti salvagente	20

	Kit detersivi e attrezzature per pulizia barca	
	Kit oli motori, generatori e impianti idraulici	
	Kit ricambi lampadine, fusibili, schede elettroniche comandi illuminazione	
	Manuale uso e manutenzione	
	Manuali di istruzioni strumenti, accessori e motori	
	Mezzo marinaio	2
	Parabordi	8 + 4
	Razzi	
	Salvagente anulare con 30 mt cima galleggiante	1
	Servizio da tavola completo per 12 persone da catalogo	
	Set asciugamani ed accappatoi per tutti i bagni da catalogo	1
	Set lenzuola per tutte le cabine da catalogo	1
	Stazione meteo: barometro, orologio, termometro	
	Telecomando passerella	2
	Teli coperture panche fly, poppa e prua, copricruscotto fly, tutti i tavoli esterni	
	Teli coprivetrate	
	Tender 400 con motore fuoribordo 4 tempi	
	Tessuti per rivestimenti testaletto, divani ed altro da catalogo	
	Zattera di salvataggio autogonfiabile per 10 persone	2

Impianti

	Impianto acqua dolce con serbatoio di 2000 lt, impianto di pressione con due pompe e autoclave da 60 lt, 2x boiler (80 lt) per acqua calda, tubi in materiale plastico e valvole in bronzo, pompa di ricircolo acqua calda.	
02	Impianto acque nere e grigie, composto da una cassa di acque grigie, una di acque nere e 4 pompe. Due pompe creano il vuoto per le acque nere dei WC e per le acque grigie che vengono trasferite alla cassa. Le altre due pompe eseguono il travaso delle acque grigie dalla cassa a terra.	
03	Impianto di sentina composto da pompe automatiche sommerse per ogni compartimento stagno, 1 pompa elettrica completa di filtro per l'aspirazione in sentina in ogni compartimento stagno, 1 pompa elettrica completa di filtro per il lavaggio della catena e antincendio (che funziona come riserva per la pompa di sentina) e 2 impianti di drenaggio ad alta capacità in sala macchine.	
04	Impianto carburante composto da serbatoi principali strutturali (2) con indicatore a vista elettrico.	
05	Impianto sanitario composto da lavandini, docce e bidet con scarico al serbatoio intermedio e, tramite la linea di depressione, nel serbatoio acque grigie. WC sottovuoto ad acqua dolce collegato alla linea del vuoto con scarico nel serbatoio acque nere	
06	Impianto elettrico (standard europeo) 380/220V AC 50 Hz tri fase alimentato dai generatori o dalla presa da terra, quadro elettrico principale diviso in due sezioni (A e B), trasformatore di isolamento presa da terra, alimentazione di emergenza a 24 V DC. Tutte le luci esterne sono provviste di circuiti con dimmer.	
07	Impianto antincendio composto da impianto di rilevazione fumi con allarme centrale in timoneria e sensori in tutte le cabine, cucina, zona pranzo, salone, sala TV, timoneria, garage, sala macchine e gavone di poppa; impianto antincendio ad acqua	

	mare con pompa centrifuga alimentata da una presa mare in apparato motore, collettore incendio in CU-NI che alimenta tre manichette sul ponte principale, una nella sala macchine, una nella zona camere ed una nella zona marinai; impianto di scarica a doppio comando, uno sul pannello elettrico con pannello visivo e acustico, l'altro, di emergenza, sulla bombola; valvole di chiusura rapida del serbatoio carburante con comando a distanza; presa aria con chiusura rapida con comando a distanza; n. 12 estintori portatili installati per uso immediato	
08	Impianto aria condizionata 160.000 BTU/h (46Kw) con 3 compressori, distribuzione a circolazione di acqua e fan-coil indipendenti negli ambienti. La regolazione della temperatura è realizzata con termostati elettronici di controllo fan speed. L'impianto opera anche in funzione riscaldamento con temperature esterne superiori a 0°C	
09	Estintori	
09	Navigazione: Sistema di Navigazione GB 60 Simrad, Black Box radar con antenna aperta, Black Box Echosounder 1 Kw 50 200 KHz, Sistema cartografia Nobeltec, Sistema video-sorveglianza interno, Sistema AIS, Autopilota Simrad, Antenna tv Siatel, Telefono sat Fleet 55, VHF Simrad RS 87.	

Nota: per ciò che concerne l'impianto audio-video ed elettronica di navigazione verrà fornita specifica a parte.

Tutti i dati tecnici, i disegni, gli accessori e gli equipaggiamenti sono indicativi e non hanno alcun valore di certificazione.

Il cantiere si riserva di apportare modifiche alla presente .