



## **CARATTERISTICHE TECNICHE VG 62' ( POWER CATAMARAN )**

LUNGHEZZA F.T.: 18.80 m

LARGHEZZA F.T.: 7 m

PESCAGGIO : 0,90 m

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO : 18.40

DISLOCAMENTO A VUOTO : 28 t

DISLOCAMENTO A PIENO CARICO CON TENDER E PASSERELLA ESTRAIBILE : 34.8 t

MOTORIZZAZIONI : 2 x CAT 575 mhp o 2x MAN 550 mhp

VELOCITA' DI CROCIERA : 20/22 kn

VELOCITA' MASSIMA : 25 kn

EXTERIOR DESIGN & ENGINEERING: MARCO VEGLIA Architetto & NAOS DESIGN  
( [www.naos-design.com](http://www.naos-design.com) )

INTERIOR DESIGN: MARCO VEGLIA Architetto

CANTIERE COSTRUTTORE: V.G. s.r.l. SHIPYARD YACHT ( [www.vgyacht.com](http://www.vgyacht.com) )

### **\* A \* SCAFO E COPERTA**

- 1.A ACCESSORI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX
- 2.A ALLARME ACUSTICO PER ALLAGAMENTO SENTINE
- 3.A ALTOPARLANTI STEREO ESTERNI (2)
- 4.A ANCORA DELTA KG 40 CON CATENA 12 MM MT. 75
- 5.A ANTIVEGETATIVA 2 MANI E PRIMER
- 6.A ASTA PORTABANDIERA
- 7.A BATTAGLIOLA PERIMETRALE CON CANDELIERI INOX.
- 8.A BIMINI STRUTTURALE CON LUCI, ALTOPARLANTI
- 9.A BITTE D'ORMEGGIO N.6
- 10.A BITTE PER ORMEGGIO TENDER E JET SKY N°2 OPTIONAL
- 11.A CASSAPANCA DI POPPA CON SOVRASTANTE DIVANO
- 12.A CIMA ORMEGGIO 70 MT 22MM (1) CIME D'ORMEGGIO 20 MT 22 MM (2) CIMA DI RIMORCHIO 100 MT(1) E PATTA D'OCA A PRUA PER ORMEGGIO ALL'ANCORA
- 13.A CUSCINERIE PRENDISOLE A PRUA
- 14.A DIVANO PRUA CON GAVONI SOTTOSTANTI
- 15.A DOCCETTA ESTERNA NELLE POPPA CON RUBINETTO MISCELATORE ACQUA CALDA E FREDDA (N. 1)
- 16.A FARO PROIETTORE ORIENTABILE
- 17.A OBLO'
- 18.A FINESTRATURE LATERALI SALONE IN VETRO STRATIFICATO
- 19.A FINESTRATURE PRUA SALONE IN VETRO STRATIFICATO.
- 20.A LUCI DI NAVIGAZIONE



- 21.A MEZZO MARINAIO
- 22.A PARABORDI (6)
- 23.A POZZETTO IN ANTISDRUCIOLO APRIBILE PER L'ACCESSO AI 2 GAVONI SOTTOSTANTI
- 24.A PONTE ANTISDRUCIOLO SUI PASSAVANTI
- 25.A PORTA DI ACCESSO SCORREVOLE IN VETRO STRATIFICATO CON TELAIO
- 26.A PORTELLI D'ACCESSO AI LOCALI MOTORI CON CHIUSURA E PISTONE A GAS
- 27.A GRADINI DI POPPA
- 28.A PASSACAVI IN ACCIAIO INOX N° 6
- 29.A SCALETTE BAGNO INOX NELLE POPPE (2)
- 30.A SUPPORTO RADAR E ANTENNE
- 31.A TAVOLO POZZETTO IN TECK PER 6 PERSONE CON SUPPORTO INOX
- 32.A GARAGE CON SISTEMA PER ALAGGIO E VARO TENDER O JET SKY
- 33.A VERRICELLO SALPA ANCORA ELETTRICO W.2200 CON CAMPANA DI TONNEGGIO, COMANDO A PRUA (MUSICHERE) E NELLA TIMONERIA
- 34.A PORTELLI PER ACCESSO AI GAVONI DI PRUA N° 2
- 35.A CAPSTAIN POPPA DA 1000 W N°2
- 36.A CANCELLETTI LATERALI IN ACCIAIO INOX N° 2
- 37.A PASSERELLA LATERALE MANUALE IN ACCIAIO CON SNODO ( TIPO BESENZONI MOD. PT 164 )
- 38.A BATTAGLIOLE LATERALI IN ACCIAIO INOX SU SCALE ESTERNE
- 39.A MANIGLIE TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX SU SCALETTE POPPA N°2
- 40.A VANO CON PRESE DI BANCHINA ( ELETTRICITA',ACQUA DOLCE, TELEFONO,TV)
- 41.A VANO CON RUBINETTO ACQUA DOLCE PER LAVAGGIO PONTE E TENDER

**\* B \* ATTREZZATURA TECNICA (LOCALI MOTORI E ZONE IMPIANTI NELLE POPPE)**

- 1.B AERAZIONI PERMANENTI OSTRUIBILI IN CASO D'INCENDIO
- 2.B ALTERNATORI MOTORI STANDARD
- 3.B ASPIRATORI SALE MACCHINE
- 4.B BOILER ACQUA CALDA LT 80 (N°2) 220 V
- 5.B DISSALATORE IDROMAR 220V 180 L/H OPTIONAL
- 6.B ELICHE E LINEE ASSE
- 7.B FILTRI ASPIRAZIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO MOTORI (1 PER LOCALE)
- 8.B FILTRI SEPARARTORI NAFTA RACOR O SIMILARI
- 9.B GRUPPO ELETTOGENO TIPO ONAN , KOHLER O CATERPILLAR KW 17,5 CON SILENZIATORE E SEPARATORE DI SCARICO (FUMI/ACQUA)
- 10.B ILLUMINAZIONE DEI COMPARTIMENTI MOTORE
- 11.B LAMPADA PORTATILE 12 VOLTS.(N°1 PER LOCALE) CON AVVOLGICAVO
- 12.B MENSOLE PER ALLOGGIAMENTO IMPIANTI VARI (DISSALATORE, COMPRESSORE, ECC.)
- 13.B MOTORI N° 2 X HP 360 ( YANMAR MARINE - VOLVO – CAT ) CON SEPARATORI DI SCARICO (FUMI/ACQUA)
- 14.B PARATIA DI SALA MACCHINE ISOLATA ACUSTICAMENTE DAI LOCALI INTERNI (N° 1 PER SCAFO)
- 15.B POMPE DI SENTINA CON CLARINETTO PER ASPIRAZIONE DAI LOCALI INTERNI (N.2) UNA PER SCAFO



- 16.B POMPA ANTINCENDIO-LAVAGGIO CATENA A PRUA, LAVAGGIO POZZETTO
- 17.B POMPE AUTOCLAVE CON BY PASS PER ACQUA DOLCE 2
- 18.B POMPE AUTOMATICHE DI SENTINA 24v N° 6
- 19.B RUBINETTO ACQUA DOLCE PER RABBOCCHI E LAVAGGIO (N° 1 PER LOCALE MOTORI)
- 20.B SISTEMA TIMONERIA IDRAULICA 24V

### **\*C \* IMPIANTI**

- 1.C IMPIANTO TIMONERIA IDRAULICA INTERNA ED ESTERNA
- 2.C IMPIANTO DESALINIZZATORE
- 3.C IMPIANTO POMPA ACQUA SALATA ANTINCENDIO-LAVAGGIO CATENA A PRUA E LAVAGGIO POZZETTO
- 4.C IMPIANTI ACQUA DOLCE SOTTO PRESSIONE POMPE AUTOCLAVE CON BY PASS (2)
- 5.C IMPIANTO ACQUA CALDA CON N° 2 BOILER 220 V.
- 6.C IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA MEDITERRANEA (SALONE+CABINE OSPITI+CABINA EQUIPAGGIO) A CIRCOLAZIONE D'ACQUA CON FAN COILS
- 7.C IMPIANTO ALLARMI: ALLAGAMENTO SENTINE, ACQUE NERE/GRIGIE/ACQUA DOLCE, INCENDIO SALA MACCHINE
- 8.C IMPIANTO ELETTRICO 24/220V/ 110V COSTITUITO DA:
  - C.a1 BATTERIA PER GENERATORE (N°1) 170 AMP. 24 V.
  - C.a2 CARICA BATTERIE 80 AMP. AUTOMATICO 220V + CARICA BATTERIE 30A AUTOMATICO PER GRUPPO ELETT. 220V
  - C.a3 CONVERTITORE 24/220V 3000 W
  - C.a4 GRUPPO BATTERIE AVVIAMENTO MOTORI (N°2 PER MOTORE) 170 A. 24V. AL GEL
  - C.a5 GRUPPO BATTERIE SERVIZI N° 10 DA 115 A AL GEL
  - C.a6 GRUPPO ELETTOGENO KOHLER 17,5 KW
  - C.a7 ILLUMINAZIONE 24V NEI VARI LOCALI
  - C.a8 ILLUMINAZIONE SUBACQUEA POPPA
  - C.a9 INTERRUTTORI STACCA BATTERIE
  - C.a10 PARALLELO BATTERIE MECCANICO ED ELETTRICO PER MOTORI STB E PORT
  - C.a11 PRESE 220 V/110V IN TUTTI I LOCALI
  - C.a12 PRESE DI CORRENTE STAGNE 24V (2) IN TIMONERIA ESTERNA E NEL GAVONE CATENA
- 8.C FRIGO/FREEZER A DUE ANTA IN CUCINA 220V E FRIGOBAR 220V IN POZZETTO
- 9.C IMPIANTO ESAURIMENTO ACQUE GRIGIE CON ELETTROPOMPA AUTOMATICA
  - a. IMPIANTO ESAURIMENTO SENTINE CON 3 ELETTROPOMPE 24V AD IMMERSIONE AUTOMATICHE IN OGNI SCAFO
  - b. IMPIANTO ESAURIMENTO SENTINE CON ELETTROPOMPA 220V E 3 DEVIATORI A CLARINETTO PER SCAFO
- 10.C IMPIANTO RICETRASMITTENTE VHF (2 STAZ.)
- 11.C IMPIANTO STEREO HI-FI CON TV LCD 25" PER SALONE,
- 12.C IMPIANTO WC 24V CON ELETTROPOMPE
- 13.C INSONORIZZAZIONE SALA MOTORI
- 14.C PRESA TV IN BANCHINA



- 15.C PRESA CORRENTE IN BANCHINA 220 V. 50 AMP.
- 16.C PRESA IMBARCO ACQUA IN BANCHINA
- 17.C PROTEZIONE CATODICA CON ANODI DI ZINCO
- 18.C SCARICHI SUBACQUEI
- 19.C SERBATOI ACQUA (2) DA 800 LITRI
- 20.C SERBATOI ACQUE NERE (2) DA 200 LITRI
- 21.C SERBATOI GASOLIO (2) DA 2000 LITRI
- 22.C IMPIANTO TV SATELLITARE OPTIONAL
- 23.C IMPIANTO TELEFONO SATELLITARE OPTIONAL
- 24.C IMPIANTO ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE
- 25.C IMPIANTO CENTRALINO TELEFONICO OPTIONAL
- 26.C IMPIANTO MONITORAGGIO OPTIONAL

#### **\*D \* SALONE**

- 1.D ARIA CONDIZIONATA
- 2.D CHIUSURA POSTERIORE CON PORTA SCORREVOLE IN VETRO STRATIFICATO
- 3.D FINISTRATURA IN VETRO STRATIFICATO
- 4.D MOBILE PER TELEVISORE
- 5.D TV LCD 25"
- 6.D RIPIANI
- 7.D DIVANO AD " U " CON MOBILE BAR
- 8.D DIVANO AD " U "
- 9.D TAVOLO DA PRANZO ( 1 ) N° 8 PERSONE CON SUPPORTO IN ACCIAIO INOX CON N° 03 SEDIE
- 10.D PAVIMENTO IN LEGNO TRATTATO ANTIGRAFFIO
- 11.D SCALETTA DI DISCESA NELLO SCAFO DI SINISTRA CON TIENTIBENE
- 12.D SCALETTA DI DISCESA NELLO SCAFO DESTRO CON TIENTIBENE
- 13.D SOFFITTI RIVESTITI
- 14.D STEREO CD CON ALTOPARLANTI
- 15.D TENDAGGI INTERNI
- 16.D CUSCINERIA IMBOTTITA
- 17.D SEDIE N° 2
- 18.D LUCI CENTRALI E DI CORTESIA
- 19.D PRESE 220V/110V
- 20.D PRESA TELEFONO
- 21.D TIMONERIA INTERNA CON SEDUTA, MOBILI E RIPIANI

#### **\*E \* CUCINA**

- 1.E CAPPASPIRANTE
- 2.E CASSETTIERA



- 3.E FORNO ELETTRICO
- 4.E FRIGO/FREEZER A DUE ANTE
- 5.E LAVASTOVIGLIE 12 COPERTI
- 6.E PIANO DI COTTURA 5 FUOCHI IN VETROCERAMICA
- 7.E FORNO MICROONDE
- 8.E PIANO DI LAVORO CON DOPPIO LAVELLO IN CORIAN O GRESS PORCELLANATO
- 9.E RUBINETTO MISCELATORE ACQUA CALDA /FREDDA
- 10.E VANO PER SPAZZATURA
- 11.E PRESE 110V/220V

### **VERSIONE CLASSICA "4 CABINE CON 4 BAGNI"**

#### **\*F\* CABINE (N° 4)**

- 1.F AERAZIONE SOTTO IL MATERASSO
- 2.F ARIA CONDIZIONATA
- 3.F ARMADIO CON APPENDIABITI
- 4.F CASSETTIERA SOTTO IL LETTO
- 5.F ILLUMINAZIONE A SOFFITTO
- 6.F LETTO MATRIMONIALE ( 3 ) E LETTI SINGOLI ( 2 ) CON MATERASSI, GUANCIALI E COPRILETTI
- 7.F SCRIVANIA CON POUFF
- 8.F MOBILI BASSI
- 9.F PRESE 220V/110V
- 10.F PRESA TELEFONO
- 11.F LUCI DI LETTURA N° 4
- 12.F APPLIQUE TESTALETTO
- 13.F PAVIMENTO IN MOQUETTES
- 14.F RIPIANI DI SERVIZIO
- 15.F SPECCHIO NELL'INTERNO DELL'ANTA ARMADIO
- 16.F SOFFITTI RIVESTITI
- 17.F TENDAGGI
- 18.F CASSETTA DI SICUREZZA N° 2 (OWNER/CREW CABINS)

#### **\*G\* BAGNO (N° 4)**

- 1.G ARMADIETTI E PIANI DI SERVIZIO LACCATI
- 2.G DOCCIA SEPARATA CON BOX
- 3.G ILLUMINAZIONE A SOFFITTO
- 4.G MOBILE LAVABO
- 5.G PAVIMENTO IN LEGNO TRATTATO ANTIGRAFFIO
- 6.G PIANO LAVABO IN CORIAN O MARMO
- 7.G PRESE 220V/110V
- 8.G SEDILE RIBALTABILE IN TECK NELLA DOCCIA



- 9.G SPECCHIO CON LUCI SOPRA LAVELLO
- 10.G SOFFITTI LACCATI
- 11.G WC ELETTRICO 24V
- 12.G MISCELATORI ED ACCESSORI BAGNO

**\*H\* VANO D'ACCESSO ALLA CABINA ARMATORE E ALLE CABINE OSPITI**

- 1.H ZONA STORAGE
- 2.H PRESE 220/110V
- 3.H PAVIMENTO IN LEGNO TRATTATO ANTIGRAFFIO

**VERSIONE ARMATORIALE "SUITE ARMATORE + 2 CABINE E 2 BAGNI"**

**\*I \* CABINA ARMATORIALE SCAFO DESTRO**

- 1.I AEREAZIONE SOTTO IL MATERASSO
- 2.I ARIA CONDIZIONATA
- 3.I ARMADIO A DUE ANTE
- 4.I CASSETTI SOTTO AL LETTO
- 5.I CASSETTIERE
- 6.I LETTO MATRIMONIALE CON MATERASSO, GUANCIALI E COPRILETTO
- 7.I LUCI CENTRALI
- 8.I LUCI CORTESIA
- 9.I LUCI TESTALETTO
- 10.I PRESE 220V/110V
- 11.I MOBILI BASSI E RIPIANI DI SERVIZIO
- 12.I PAVIMENTO IN MOQUETTES
- 13.I SOFFITTO RIVESTITO
- 14.I SPECCHI NELL'INTERNO DELL'ANTA ARMADIO
- 15.I TENDAGGI
- 16.I POUFF

**\*L \* BAGNO ARMATORIALE**

- 1.L ARMADIETTI E PIANI DI SERVIZIO IN LEGNO
- 2.L MOBILE CON DOPPIO LAVABO
- 3.L PIANO LAVABO IN CORIAN O MARMO
- 4.L SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE A SPOT SU LAVABO
- 5.L WC ELETTRICO 24V E BIDET
- 6.L VASCA CON DOCCIA SEPARATA IN BOX
- 7.L SOFFITTI LACCATI
- 8.L ILLUMINAZIONE A SOFFITTO
- 9.L PRESE 220V/110V
- 10.L PAVIMENTO IN LEGNO TRATTATO ANTIGRAFFIO



## 11.L MISCELATORI ED ACCESSORI BAGNO

### **\* M \* STUDIO ARMATORE**

- 1.M SCRIVANIA IN LEGNO CON CASSETTIERA SEDIA
- 2.M CASSETTA DI SICUREZZA
- 3.M MOBILE LIBRERIA
- 4.M RIPIANI DI SERVIZIO
- 5.M LAMPADA DA TAVOLO
- 6.M PRESE TELEFONO/INTERNET
- 7.M PRESE 220V/110V
- 8.M ILLUMINAZIONE A SOFFITTO
- 9.M PAVIMENTO IN MOQUETTES
- 10.M SOFFITTO RIVESTITO

### **\* N \* VANO D'ACCESSO ALLA SUITE ARMATORE**

- 1.N PAVIMENTO IN LEGNO TRATTATO ANTIGRAFFIO
- 2.N PRESE 220V/110V
- 3.N RIPIANO IN LEGNO

### **\* O \* CABINE (N° 2)**

- 1.0 AERAZIONE SOTTO IL MATERASSO
- 2.0 ARIA CONDIZIONATA
- 3.0 ARMADIO CON APPENDIABITI
- 4.0 CASSETTIERA SOTTO IL LETTO
- 5.0 ILLUMINAZIONE A SOFFITTO
- 6.0 LETTO MATRIMONIALE ( 2 ) CON MATERASSI, GUANCIALI E COPRILETTI
- 7.0 SCRIVANIA CON POUFF N° 2
- 8.0 MOBILI BASSI
- 9.0 LUCI DI LETTURA N° 2
- 10.0 APPLIQUE TESTALETTO N° 4
- 11.0 PRES 220V/110V
- 12.0 PRESA TELEFONO
- 13.0 PAVIMENTO IN MOQUETTES
- 14.0 RIPIANI DI SERVIZIO
- 15.0 SPECCHIO NELL'INTERNO DELL'ANTA 'ARMADIO
- 16.0 SOFFITTI RIVESTITI
- 17.0 TENDAGGI
- 18.0 CASSETTA DI SICUREZZA N° 1 (GUEST O CREW CABIN)

### **\* P \* BAGNO (N° 2)**

- 1.P ARMADIETTI E PIANI DI SERVIZIO LACCATI
- 2.P DOCCIA SEPARATA CON BOX
- 3.P ILLUMINAZIONE A SOFFITTO



- 4.P PRES 220V/110V
- 5.P MOBILE LAVABO
- 6.P PAVIMENTIO IN LEGNO TRATTATO ANTIGRAFFIO
- 7.P PIANO LAVABO IN CORIAN O MARMO
- 8.P SEDILE RIBALTABILE IN TECK NELLA DOCCIA
- 9.P SPECCHIO CON LUCI SOPRA LAVELLO
- 10.P SOFFITTI LACCATI
- 11.P WC ELETTRICO 24V
- 12.P MISCELATORI ED ACCESSORI BAGNO

#### **\*Q\* VANO D'ACCESSO ALLE CABINE OSPITI**

- 1.Q ZONA STORAGE
- 2.Q PAVIMENTO IN LEGNO TRATTATO ANTIGRAFFIO
- 3.Q PRESE 220V/110V

#### **\*R\* FLY BRIDGE**

- 1.R STRUTTURA PRENDI SOLE CON GAVONI E CUSCINERIA IMBOTTITA
- 2.R MOBILE ATTREZZATO ESTERNO CON LAVELLO E PIASTRA ELETTRICA A DUE FUOCHI
- 3.R CONSOLLE TIMONERIA
- 4.R SEDUTE TIMONERIA
- 5.R TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX
- 6.R TAVOLO ESTERNO AD ALTEZZA REGOLABILE
- 7.R TIMONERIA ESTERNA CON PANNELLI E TELECOMANDI MOTORI, RIPETITORI STAZIONE VHF, MULTI, PILOTA GPS/PLOTTER-RADAR
- 8.R SEDIE ESTERNE N° 3
- 9.R MOBILE ATTREZZATO PER MINIFRIGO ED ICEMAKER
- 10.R DEFLETTORE IN PLEXIGLAS

#### **\*S\* OPTIONAL**

- 1.S TENDER
- 2.S PASSERELLA ESTRAIBILE TIPO BESENZONI MOD. 373 IDRAULICO
- 3.S PONTE IN TEAK
- 4.S JET SKY
- 5.S CABINE MARINAI

LA RIPRODUZIONE, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CANTIERE, È VIETATA  
I DATI CONTENUTI NELLA SPICIFICA STANDARD SONO APPROSSIMATIVI E SOGGETTI A  
VARIAZIONI